

Arbiton
FLOOR EXPERT

PROFILE PODŁOGOWE



OD 25 LAT INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ


Innowacyjność, jakość i profesjonalizm:
od 1994 inwestujemy w wiedzę, technologię
oraz park maszynowy. Od 25 lat tworzymy
i doskonalimy nasze produkty. Dążymy do pozycji LIDERA
na każdym z rynków oferujących nasze produkty.



25
years
AS EXPERTS



Proponujemy rozwiązania, które sprostają nawet najbardziej wymagającym użytkownikom podłogi.



Dzielimy się
doświadczeniem,
kształtujemy
trendy.

JESTEŚMY **FLOOR EXPERTEM!**

SYSTEMY

COLOR SYSTEM

3 najbardziej uniwersalne kształty i 33 kolory dopasowane do najpopularniejszych podłóg i listew przypodłogowych Arbiton.

	Szerokość	Drewno	Anoda	Inox	Montaż na śrubę	Montaż na klej	Dylatacja	Wyrównanie	Strona
COLOR SYSTEM									
CS1	37 mm	+	+	-	+	+	31 mm	17 mm	14
CS3	30 mm	+	+	-	+	+	24 mm	6 mm	15
CS22	22 mm	+	+	-	-	+	16 mm	-	16



PRO SYSTEM


Precyzyjne, minimalistyczne rozwiązanie dla profesjonalistów, 6 kształtów odpowiada na 98% potrzeb.

	Szerokość	Drewno	Anoda	Inox	Montaż na śrubę	Montaż na klej	Dylatacja	Wyrównanie	Strona
PRO SYSTEM									
PRO20	20 mm	-	-	+	-	+	10 mm	-	22
PRO T	22 mm	-	-	+	-	+	16 mm	-	23
PRO26	26 mm	-	-	+	-	+	10 mm	6 mm	24
PRODUO22	22 mm	-	-	+	+	+	16 mm	-	25
PRODUO38	38 mm	-	-	+	+	+	32 mm	16 mm	26
PRO L	15/20 mm	-	-	+	-	+	15 mm	-	27





PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE

tradycyjne kształty, pewne i sprawdzone rozwiązania.

		Szerokość	Drewno	Anoda	Inox	Montaż na śrubę	Montaż na klej	Dylatacja	Wyrównanie	Strona
PROFILE DYLATACYJNE										
	T16	16 mm	+	+	-	-	+	10 mm	-	30
	FL16	16 mm	+	+	-	-	+	10 mm	-	31
	SM1	30 mm	+	+	-	+	-	24 mm	-	32
	PR3	30 mm	-	+	-	+	-	24 mm	-	33
	PR3K	30 mm	+	+	-	-	+	24 mm	-	34




PROFILE WYRÓWNUJĄCE										
	PR8	38 mm	-	+	-	+	-	32 mm	10 mm	35
	SM2	41 mm	+	+	-	+	-	35 mm	13 mm	36
	SM3	47 mm		+	-	+	-	41 mm	17 mm	37
	PR4	48 mm	-	+	-	+	-	42 mm	14 mm	38
	PR10	70 mm	+	+	-	+	-	64 mm	10 mm	39

PROFILE ZAKOŃCZENIOWE										
	PS1K	25 mm	+	+	-	-	+	20 mm	-	40

PROFILE SCHODOWE										
	CS2	25 mm	+	+	-	-	+	-	-	41
	PS2	25 mm	-	+	-	+	-	-	-	42
	PS8	40 mm	-	+	-	+	-	-	-	43
	PS6	46 mm	-	+	-	+	-	-	-	44




W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA PROFILE MOŻEMY PODZIELIĆ NA CZTERY GRUPY



PROFILE DYLATACYJNE POŁĄCZENIE PODŁÓG NA TYM SAMYM POZIOMIE

służą do łączenia podłóg znajdujących się na równym poziomie. Można dzięki nim połączyć dowolne rodzaje podłóg np. panel laminowany z płytką ceramiczną. Szeroka gama kolorystyczna dostępnych profili pozwala dopasować go do dekoru podłogi laminowanej lub płytki. Można też wybrać profil w kolorze srebra lub tytanu.



PROFILE WYRÓWNUJĄCE POŁĄCZENIE PODŁÓG O RÓŻNYCH POZIOMACH

służą do łączenia podłóg znajdujących się na różnych poziomach. Często zdarza się, że wymieniając część podłogi w pomieszczeniu np. panele laminowane, uzyskamy różnicę poziomu w stosunku do już wcześniej zamontowanych pokryć podłogowych. Różnice są zazwyczaj niewielkie, kilkumilimetrowe, jednak, aby je estetycznie zniwelować konieczny jest dobór właściwego profilu.



PROFILE ZAKOŃCZENIOWE

służą do zakończenia podłóg, zamaskowania szczeliny dylatacyjnej, w miejscach gdzie nie przykrywa jej np. listwa przypodłogowa. Chodzi tu o wnęki przy drzwiach wejściowych czy balkonowych.



PROFILE SCHODOWE

służą do wykończenia krawędzi stopni. Niektóre profile tego typu posiadają dodatkowo warstwę antypoślizgową, aby zapewnić bezpieczne wykończenie schodów. Wykorzystywane często przy schodach w garażu lub piwnicy.

OZNACZENIA



MAX DILATATION: __mm

Informacja na temat maksymalnej szerokości szczeliny dylatacyjnej jaką profil może przykryć. Rekomendowana dylatacja - zapoznaj się z instrukcją producenta podłogi.



PROFI SOLUTION

Rozwiązanie dla profesjonalistów. Profile dla najbardziej wymagających klientów. Profesjonalny system montażu połączony z nowoczesnym wąskim i super płaskim designem.



MAX LEVELING: __mm

Informacja na temat maksymalnej różnicy poziomów między podłogami jaką profil może przykryć. Obliczając różnice poziomów należy wziąć pod uwagę cały system podłogowy - podłoga + podkład / klej.



KOLOR INOX

Nowy kolor w profilach Arbiton. Inox to szcztokowana stal w dwóch odcieniach, idealnie pasujących do elementów wykończenia domu jak okucia drzwiowe i okienne.



SUPER PŁASKI

Z punktu widzenia designu najlepiej prezentują się profile płaskie i gładkie. Arbiton oferuje nowe, wyjątkowo płaskie rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.



KLEJ DYLATACYJNY

Specjalny, topiony na gorąco klej do profili. Dzięki temu rozwiązaniu profil przylega trwale do podłogi jednocześnie pozwalając jej pracować w systemie podłogi pływającej.



ŚRUBY - BEZPIECZNE DLA DIY

Podczas montażu tradycyjne metalowe śruby mogą zniszczyć profil. Ponadto niektóre mocowania pozostają widoczne na powierzchni profilu. Z plastikowymi śrubami od Arbiton profile montuje się łatwo nawet bez doświadczenia - idealne do samodzielnego montażu.



BARIERA SILIKONOWA

Specjalna silikonowa bariera obecna we wszystkich profilach Arbiton montowanych na śrubę. Dzięki niej brud i kurz nie gromadzą się pod powierzchnią profilu.



COLOR SYSTEM

Najbardziej uniwersalny system profili podłogowych


W ofercie COLOR SYSTEM dostępnych jest 33 kolorów dopasowanych do najlepiej sprzedających się paneli laminowanych i LVT/RIGID. Wybrane 3 maksymalnie uniwersalne kształty.

CS1 profil dedykowany do dużych różnic poziomów i połączeń, może być wykorzystywany również jako zakończenie np. przy drzwiach balkonowych.

CS3 to super płaski profil, który świetnie sprawdza się w najczęściej występujących sytuacjach – dylatacja w drzwiach, czy najczęściej występująca różnica poziomów do 6mm. Sprawdza się jako zakończenie przy drzwiach balkonowych. Uzupełnieniem oferty jest wąski i płaski profil CS22 służący do niemal niezauważalnego łączenia powierzchni o tym samym poziomie.

Oferta skierowana jest do punktów samoobsługowych i profesjonalistów poszukujących idealnego dopasowania kolorystycznego. COLOR SYSTEM to pewność dobrego wyboru.

UNIWERSALNE - BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA



PROFIL I LISTWA W TYM SAMYM KOLORZE



INDO



LARS



MACK

GWARANCJA DOBREGO WYBORU

40 | Biały

25 | Dąb Śnieżny

19 | Dąb Ontario

41 | Dąb Girona

16 | Dąb Kaukaski

42 | Dąb Bolton

26 | Dąb Buffalo

27 | Dąb Boston

02 | Jesion Północny

43 | Dąb Platinum

46 | Dąb Philadelphia

33
KOLORY

48 | Dąb Selma

03 | Dąb Loft

20 | Dąb Burgos

44 | Dąb Sandy

04 | Dąb Lingburg

09 | Dąb Manorial

47 | Dąb Antyczny

07 | Dąb Liberty

30 | Dąb Davos

29 | Dąb Santana

50 | Dąb Canberra

31 | Dąb Odessa

32 | Dąb Nebraska

39 | Dąb Corona

11 | Dąb Holm

12 | Ciemny Dąb

49 | Dąb Tasmański

14 | Wenge Africa

23 | Dąb Modena

45 | Concrete

A1 | Srebrny

A2 | Złoty

A3 | Tytan

PROFIL I LISTWA W TYM SAMYM KOLORZE

Wybór akcesoriów jeszcze nigdy nie był tak prosty. Teraz możesz dobrać listwę przypodłogową i profil w tym samym kolorze. PROFILE COLOR SYSTEM są dopasowane do wszystkich listew z kolekcji INDO, LARS i MACK

LISTWY DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE


INDO

W 100% PRZENIESIONA KOLORYSTYKA DREWNA



LARS

IDEALNE DOPASOWANIE KOLORYSTYCZNE I WZORNICZE




































MACK

SZEROKI KANAŁ MONTAŻOWY




PROFIL I LISTWA W TYM SAMYM KOLORZE

					
INDO 01 Biały	-	19 Dąb Ontario	25 Orzech Girona	16 Dąb Kaukaski	-
LARS 40 Biały mat	-	25 Śnieżny Jesion	-	16 Dąb Holm	-
MACK 40 Biały mat	-	107 Dąb Bolton	-	16 Dąb Kaukaski	-
					
INDO 103 Dąb Havana	-	02 Jesion Północny	135 Dąb Platinum	131 Dąb Philadelphia	140 Dąb Selma
LARS -	-	-	44 Dąb Platinum	-	50 Dąb Skandynawski
MACK 02 Jesion Północny	-	-	135 Dąb Platinum	131 Dąb Philadelphia	-
					
INDO 42 Dąb Piaskowy	20 Dąb Burgos	-	4 Dąb Lingburg	10 Dąb Bourbon	07 Dąb Liberty
LARS 42 Dąb Arena	03 Dąb Norwegian	-	4 Dąb Alpejski	46 Dąb Złoty	-
MACK -	03 Dąb Loft	42 Dąb Arena	4 Dąb Lingburg	-	136 Dąb Antyczny
					
INDO -	-	06 Dąb Laplant	-	05 Dąb Windston	29 Dąb Lutea
LARS -	-	09 Dąb Noble	-	-	47 Dąb Tatra
MACK -	-	86 Dąb Laplant	130 Dąb Canberra	-	132 Dąb Edmonton
					
INDO -	11 Dąb Holm	12 Ciemny Dąb	140 Dąb Tasmański	14 Wenge Africa	23 Dąb Modena
LARS -	-	12 Orzech Brazylijski	-	14 Wood Wenge	-
MACK -	-	-	-	14 Wood Wenge	-
					
INDO 33 Oxford	41 Jasny Aluminium	134 Cambridge			
LARS -	41 Jasny Aluminium	-			
MACK -	41 Jasny Aluminium	-			

COLOR SYSTEM

CS1

NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY



MAX
LEVELING
17mm

MAX
DILATATION
31mm

DILATATION
GLUE

SCREWS
SAFE FOR DIY

- DO DUŻYCH RÓŻNIC POZIOMÓW
- 3W1 - DYLATACJA, WYRÓWNANIE, ZAKOŃCZENIE
- MONTAŻ NA KLEJ LUB KOŁEK

CS3

NAJPOPULARNIEJSZY



MAX
LEVELING
17mm

MAX
DILATATION
31mm

DILATATION
GLUE

SCREWS
SAFE FOR DIY

- SUPER PŁASKI PROFIL
- 3W1 - DYLATACJA, WYRÓWNANIE, ZAKOŃCZENIE
- MONTAŻ NA KLEJ LUB KOŁEK

CS22

DYLATACJA



MAX
LEVELING
17mm

MAX
DILATATION
31mm

DILATATION
GLUE

SCREWS
SAFE FOR DIY


- PŁASKI I WĄSKI PROFIL DYLATACYJNY
- MONTAŻ NA KLEJ

COLOR SYSTEM

Dodatkowe akcesoria w zestawie



ŁĄCZNIK

- umożliwia połączenie dwóch lub więcej profili
- prosty w montażu
- zwiększa stabilność połączenia profili



PODPÓRKA

- podpórka umożliwia wykończenie podłogi przy ścianie, drzwiach balkonowych
- stabilne podparcie profilu przy ścianie
- uniwersalna wysokość - dopasowanie do wysokości 4-22 mm poprzez docięcie
- szybki i prosty montaż - wystarczy wsunąć podpórkę w zamek profilu




DuoFix:

1 produkt - 2 sposoby montażu

Profile Color System można zamontować na dwa sposoby: kołki lub klej (w zestawie)




- bezpieczne dla DIY



- klej dylatacyjny

COLOR SYSTEM

CS1



3 w 1

- POŁĄCZENIE
- WYRÓWNANIE
- ZAKOŃCZENIE





MAX
LEVELING
17mm

MAX
DILATATION
31mm

DILATATION
GLUE

SCREWS
SAFE FOR DIY

WYMIARY








CS3

3 w 1

- POŁĄCZENIE
- WYRÓWNANIE
- ZAKOŃCZENIE

- MAX LEVELING 6mm
- MAX DILATATION 24mm
- DILATATION GLUE
- SCREWS SAFE FOR DIY
- SUPER FLAT

WYMIARY





COLOR SYSTEM

CS22



WYMIARY



COLOR SYSTEM

CS1

KOLOR	0,93 m
A1	5905167769249
A2	5905167769256
A3	5905167769263
2	5905167769287
3	5905167769294
4	5905167769300
7	5905167769317
9	5905167769331
11	5905167769348
12	5905167769355
14	5905167769379
16	5905167769386
19	5905167769393
20	5905167769409
23	5905167769423
25	5905167769447
26	5905167769454
27	5905167769461
29	5905167769485
30	5905167769492
31	5905167769508
32	5905167769515
39	5905167769324
40	5905167805558
41	5905167805565
42	5905167805572
43	5905167805589
44	5905167805596
45	5905167805824
46	5905167814956
47	5905167814963
48	5905167814970
49	5905167814987
50	5905167814994



12 szt.

CS3

KOLOR	0,93 m	1,86 m
A1	5905167799925	5905167800256
A3	5905167799949	5905167800270
2	5905167799963	5905167800294
3	5905167799970	5905167800300
4	5905167799987	5905167800317
7	5905167799994	5905167800324
9	5905167800003	5905167800331
11	5905167800010	5905167800348
12	5905167800027	5905167800355
14	5905167800041	5905167800379
16	5905167800058	5905167800386
19	5905167800065	5905167800393
20	5905167800072	5905167800409
23	5905167800096	5905167800423
25	5905167800102	5905167800430
26	5905167800119	5905167800447
27	5905167800126	5905167800454
29	5905167800140	5905167800478
30	5905167800157	5905167800485
31	5905167800164	5905167800492
32	5905167800171	5905167800508
39	5905167800249	5905167800577
40	5905167805657	5905167805701
41	5905167805664	5905167805718
42	5905167805671	5905167805725
43	5905167805688	5905167805732
44	5905167805695	5905167805749
45	5905167805817	5905167805800
46	5905167815007	5905167815052
47	5905167815014	5905167815069
48	5905167815021	5905167815076
49	5905167815038	5905167815083
50	5905167815045	5905167815090



12 szt.

12 szt.

CS22

KOLOR	1,86 m
A1	5905167815496
A2	5905167815502
2	5905167815519
3	5905167815526
4	5905167815533
7	5905167815540
9	5905167815557
11	5905167815564
12	5905167815571
14	5905167815588
16	5905167815595
19	5905167815601
20	5905167815618
23	5905167815625
25	5905167815632
26	5905167815649
27	5905167815656
29	5905167815663
30	5905167815670
31	5905167815687
32	5905167815694
39	5905167815700
40	5905167815717
41	5905167816721
42	5905167816738
43	5905167816745
44	5905167816752
45	5905167816769
46	5905167816776
47	5905167816783
48	5905167816790
49	5905167816806
50	5905167816813



12 szt.

PRO SYSTEM

Profesjonalne rozwiązania jeszcze nigdy nie były tak proste

PRO SYSTEM to oferta dla najbardziej wymagających klientów. Jeśli szukasz profesjonalnego rozwiązania w najlepszym stylu, w ofercie PRO SYSTEM znajdują się precyzyjne i eleganckie rozwiązania najczęściej występujących problemów. W PRO SYSTEM znajdziesz idealne zamaskowanie 10mm dylatacji LVT/RIGID czy estetyczne połączenie podłogi twardej z wykładziną.

6 wybranych kształtów – Profesjonalne rozwiązania jeszcze nigdy nie były tak proste.

PRECYZYJNE,
ELEGANCKIE
ROZWIĄZANIE



MINIMALNY STAN MAGAZYNOWY, MAKSYMALNA ROTACJA, 6 KSZTAŁTÓW W 2 KOLORACH


PRO SYSTEM to specjalnie zaprojektowane profile. Wystarczy 6 kształtów, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Profesjonalne rozwiązania jeszcze nigdy nie były tak proste.



UNIWERSALNA NOWOCZESNA KOLORYSTYKA



B1 | Szczotkowany
Srebrny



B3 | Szczotkowany
Tytan





PRO20

DYLATACJA LUB ZAKOŃCZENIE



MAX
DILATATION
10mm

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION

DILATATION
GLUE

- DO ŁĄCZENIA PODŁÓG O TYM SAMYM POZIOMIE
- DO ZAKOŃCZENIA PRZY DRZWIACH BALKONOWYCH
- MONTAŻ NA KLEJ

PRO-T

DYLATACJA



MAX
DILATATION
16mm

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION

- ŁĄCZENIE PODŁÓG O TYM SAMYM POZIOMIE
- MONTAŻ NA KLEJ

PRO26

RÓŻNICA POZIOMÓW DO 6MM



MAX
LEVELING
6mm

MAX
DILATATION
10mm

DILATATION
GLUE

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION

- DO ŁĄCZENIA PODŁÓG Z MAŁĄ RÓŻNICĄ POZIOMÓW
- MONTAŻ NA KLEJ

PRODUO22

DO ŁĄCZENIA Z WYKŁADZINAMI



MAX
DILATATION
16mm

DILATATION
GLUE

- POŁĄCZENIE PODŁOGI TWARDEJ Z WYKŁADZINAMI NA TYM SAMYM POZIOMIE
- DWUCZĘŚCIOWY SOLIDNY MONTAŻ
- MONTAŻ NA KLEJ LUB KOŁEK

PRODUO38

DO DUŻYCH RÓŻNIC POZIOMÓW



MAX
LEVELING
16mm

MAX
DILATATION
32mm

DILATATION
GLUE

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION

- POŁĄCZENIE PODŁOGI TWARDEJ Z WYKŁADZINAMI Z DUŻĄ RÓŻNICĄ POZIOMÓW
- DWUCZĘŚCIOWY SOLIDNY MONTAŻ
- MONTAŻ NA KLEJ LUB KOŁEK

PRO-L

ZAKOŃCZENIE




MAX
DILATATION
15mm

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION

- ZAKOŃCZENIE PRZY DRZWIACH BALKONOWYCH LUB COKOŁACH MEBLOWYCH
- MONTAŻ NA KLEJ

PRO20





MAX
DILATATION
10mm

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION
○○○

DILATATION
GLUE

WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
B1	5905167800911	5905167800942	5905167800928
B3	5905167800935	5905167800966	5905167800959
	12 szt.	12 szt.	12 szt.



PRO T





MAX
DILATATION
16mm

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION


WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
B1	5905167815458	5905167815472	5905167816820
B3	5905167815465	5905167815489	5905167816837
	12 szt.	12 szt.	12 szt.

PRO26



MAX
LEVELING
6mm


MAX
DILATATION
10mm

DILATATION
GLUE

INOX
COLOR
+++


PROFI
SOLUTION

WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
B1	5905167800973	5905167801000	5905167800980
B3	5905167800997	5905167801024	5905167801017
	12 szt.	12 szt.	12 szt.







PRODUO22






MAX
DILATATION
16mm

DILATATION
GLUE




WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
B1 	5905167815106	5905167815120	5905167801154
B3 	5905167815113	5905167815137	5905167801178
	12 szt.	12 szt.	12 szt.

PRODUO38



MAX
LEVELING
16mm



MAX
DILATATION
32mm

DILATATION
GLUE

INOX
COLOR
+++


PROFI
SOLUTION

WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
B1 	5905167815144	5905167801109	5905167801093
B3 	5905167815151	5905167815168	5905167801116
	12 szt.	12 szt.	12 szt.



PRO-L







**MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ
NA DWA SPOSOBY**

MAX
DILATATION
15mm

INOX
COLOR
+++

PROFI
SOLUTION

WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
B1	5905167801048	5905167801031	5905167801079
B3	5905167801062	5905167801055	5905167801086
	12 szt.	12 szt.	12 szt.

PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE

DYLATACYJNE



WYRÓWNUJĄCE



SCHODOWE





ZAKOŃCZENIOWE

T16



MAX
DILATATION
10mm

WYMIARY



KOLORY



	1,00 m	2,00 m		1,00 m	2,00 m		
A1		5905167768327	5905167768471	W5		5905167768396	5905167768549
A2		5905167768334	5905167768488	W6		5905167768402	5905167768556
A3		5905167768341	5905167768495	W8		5905167768426	5905167768570
W1		5905167768358	5905167768501	W9		5905167768433	5905167768587
W2		5905167768365	5905167768518	W10		5905167768440	5905167768594
W3		5905167768372	5905167768525	W11		5905167768457	5905167768600
W4		5905167768419	5905167768563	W25		5905167768389	5905167768532
				W27		5905167768464	5905167768617
	12 szt.	12 szt.		12 szt.	12 szt.		



FL16



WYMIARY



KOLORY

		2,50 m
W1		5905167677056
W2		5905167677049
W3		5905167677063
W4		5905167768631
W5		5905167677025
W6		5905167685266
		4 szt.

		2,50 m
W8		5905167685259
W9		5905167353424
W10		5905167677087
W11		5905167685273
W25		5905167768624
W27		5905167768648
		4 szt.



SM1



MAX
DILATATION
24mm

SILICONE
BARIER
000

WYMIARY





KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m		0,93 m	1,86 m	2,79 m		
A1		5905167035818	5905167035610	5906735611823	W6		5905167684436	5905167684450	-
A2		5905167035825	5905167035627	5906735611830	W8		5905167684429	5905167684443	-
A3		5905167686317	5905167686324	5905167686331	W9		5906735624472	5906735624489	-
W1		5905167674734	5905167674819	-	W10		5905167674765	5905167674840	-
W2		5905167674727	5905167674802	-	W11		5907749024326	5907749024340	-
W3		5905167674741	5905167674826	-	W25		5905167768143	5905167768174	-
W4		5905167768150	5905167768181	-	W27		5905167768167	5905167768198	-
W5		5907749015508	5907749015539	-					
		12 szt.	4 szt.	4 szt.		12 szt.	4 szt.	-	


PR3




WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m
A1	5906735611175	5906735611205
A2	5906735611182	5906735611212
A3	5905167686515	5905167686522
	12 szt.	4 szt.



PR3K



MAX
DILATATION
24mm

DILATATION
GLUE

WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m		0,93 m	1,86 m		
A1		5906735611267	5906735611298	W6		5905167684566	5905167684597
A3		5905167689455	5905167689462	W8		5905167684559	5905167684580
W1		5905167675212	5905167675298	W9		5906735624236	5906735624243
W2		5905167675205	5905167675281	W10		5905167675243	5905167675328
W3		5905167675229	5905167675304	W11		5905167684542	5905167684573
W4		5905167766446	5905167766477	W25		5905167766439	5905167766460
W5		5905167675182	5905167675267	W27		5905167766453	5905167766484
	12 szt.	4 szt.			12 szt.	4 szt.	



PR8







MAX
LEVELING
10mm

MAX
DILATATION
32mm

SILICONE
BARIER
000

WYMIARY



KOLORY

		0,93 m	1,86 m
A1		5905167767696	5905167767726
A2		5905167767702	5905167767733
A3		5905167767719	5905167767740
		12 szt.	12 szt.

SM2





MAX
LEVELING
13mm

MAX
DILATATION
35mm

SILICONE
BARIER
OOO


WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
A1	5905167033814	5905167033616	5906735612035
A2	5905167033821	5905167033623	5906735612042
A3	5905167686348	5905167686355	5905167686362
W1	5905167674970	5905167675052	5905167788141
W2	5905167674963	5905167675045	5905167788158
W3	5905167674987	5905167675069	5905167788165
W4	5905167768211	5905167768242	5905167788172
W5	5907749015591	5907749015621	5905167788189
	12 szt.	4 szt.	4 szt.



	0,93 m	1,86 m	2,79 m
W6	5905167684498	5905167684511	5905167788196
W8	5905167684481	5905167684504	5905167788202
W9	5906735625318	5906735625325	5905167788219
W10	5905167675007	5905167675083	5905167788226
W11	5907749024388	5907749024401	5905167788233
W25	5905167768204	5905167768235	5905167788240
W27	5905167768228	5905167768259	5905167788257
	12 szt.	4 szt.	4 szt.



SM3



WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
A1	5905167036815	5905167033616	5906735626902
A2	5905167036822	5905167033623	5906735626957
A3	5905167686379	5905167686355	5905167686393
W1	5905167675694	5905167675052	-
W2	5905167675687	5905167675045	-
W3	5905167675700	5905167675069	-
W4	5905167768273	5905167768242	-
W5	5907749015683	5907749015621	-
	12 szt.	4 szt.	4 szt.

	0,93 m	1,86 m	2,79 m
W6	5905167684733	5905167684511	-
W8	5905167684726	5905167684504	-
W9	5906735625431	5906735625325	-
W10	5905167675724	5905167675083	-
W11	5907749024449	5907749024401	-
W25	5905167768266	5905167768235	-
W27	5905167768280	5905167768259	-
	12 szt.	4 szt.	4 szt.



PR4



MAX
LEVELING
14mm

MAX
DILATATION
42mm

WYMIARY



KOLORY

	0,93 m	1,86 m
A1	5906735611366	5906735611397
A2	5906735611373	5906735611403
A3	5905167686546	5905167686553
	12 szt.	4 szt.





PR10



MAX
LEVELING
10mm

MAX
DILATATION
64mm

WYMIARY



KOLORY

		0,93 m	1,86 m
A1		5905167767788	5905167767818
A2		5905167767795	5905167767825
A3		5905167767801	5905167767832
		8 szt.	4 szt.



PS1K



MAX
DILATATION
20mm


SILICONE
BARRIER
○○○

WYMIARY



KOLORY


	1,20 m	2,40 m		1,20 m	2,40 m		
A1		5905167815175	5905167815311	W6		5905167815243	5905167815380
A3		5905167815182	5905167815328	W8		5905167815250	5905167815397
W1		5905167815199	5905167815335	W9		5905167815267	5905167815403
W2		5905167815205	5905167815342	W10		5905167815274	5905167815410
W3		5905167815212	5905167815359	W11		5905167815281	5905167815427
W4		5905167815229	5905167815366	W25		5905167815298	5905167815434
W5		5905167815236	5905167815373	W27		5905167815304	5905167815441
	12 szt.	4 szt.			12 szt.	4 szt.	



CS2



WYMIARY



KOLORY

1,20 m

A1		5905167769577
A2		5905167769584
A3		5905167769591
01		5905167769607
02		5905167769614
03		5905167769621



4 szt.



1,20 m

04		5905167769638
09		5905167769669
26		5905167769782
29		5905167769812
30		5905167769829
31		5905167769836




4 szt.

PS2



WYMIARY



KOLORY

1,20 m

A1



5905167767962

A3



5905167767986




4 szt.



PS8



WYMIARY



KOLORY


1,20 m

A1		5905167768020
A3		5905167768044




4 szt.

PS6



WYMIARY



KOLORY

1,20 m

A1



5905167768082

A3




5905167768105



4 szt.

KOLORY DOSTĘPNE W SYSTEMIE COLOR SYSTEM CS1, CS3*, CS22* (*NIE DOSTĘPNY W KOLORZE ŻŁOTYM)




KOLORY DOSTĘPNE W SYSTEMACH

SM1, PR3K, T16, FL1, T22*(*NIE DOSTĘPNY W KOLORZE ŻŁOTYM), SM2, SM3, PS1K



KOLORY DOSTĘPNE W SYSTEMACH PR3, PR8, PR4, PR10, PS1, PS2, PS8, PS6



KOLORY DOSTĘPNE W SYSTEMIE PRO20, PRO26, PRODUO22, PRODUO38, PRO-, PRO-T



SPRAWDŹ NASZE KOMPLEMENTARNE PRODUKTY



PODKŁADY



LISTWY PRZYPODŁOGOWE



PODŁOGA RIGID



ZNAJDŹ NAS!

You Tube

ARBITON
FLOOR EXPERT

Katalog jest bezpłatną prezentacją produktów Decora S.A. i zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowi oferty handlowej. Kolory i struktury produktów pokazanych na zdjęciach mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu, ze względu na ograniczenia techniki druku. Decora S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w dostępności produktów na wybranych rynkach i u różnych dystrybutorów. Prezentacja w katalogu nie wyczerpuje pełnej oferty Decora S.A.

Arbiton
FLOOR EXPERT

Decora S.A., ul. Prądyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska, Polska
tel.: +48 61 28 64 200, fax: +48 61 28 54 975
e-mail: sales@decora.pl, www.arbiton.com