



BRAMY GARAŻOWE



Polecam
Łukasz Piszczek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Łukasz Piszczek'.

HOME
PRODUKTY DLA DOMU



KOMPLEKSOWA OFERTA

Produkty KRISPOL dają całkowitą swobodę wyboru koloru wszystkich elementów stolarki otworowej. Bramy garażowe można dokładnie dopasować do okien, rolet zewnętrznych i drzwi wejściowych. Dzięki bogatej kolorystyce wszystkie elementy będą idealnie dostosowane do potrzeb i charakteru budynku.

Wszystkie warianty kolorystyczne dotyczą produktów HOME: bram garażowych, okien, rolet i drzwi wejściowych.

Realizujemy wszelkie oryginalne, kreatywne pomysły naszych klientów.

ESTETYKA I KOLORYSTYKA

Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala dopasować wszystkie elementy bram do własnego gustu.

RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA

W zależności od wielkości i bryły budynku możesz stworzyć indywidualny charakter swojego domu poprzez wybór z bogatej oferty dekorów, paneli i struktur.

SZEROKA OFERTA OKLEIN

Podążając za bieżącymi trendami, wprowadzamy nowe okleiny np. karbon, cedr szary, sosna antyczna, antracyty, beton czy też Woodec Dąb Turner. Oferta oklein obejmuje kilkadziesiąt wzorów i jest spójna dla wszystkich produktów oferty HOME.

Więcej inspiracji znajdziesz na:

galeria.krispol.pl



BRAMY SEGMENTOWE

Brama jest jednym z najważniejszych elementów wykończenia budynku. Powinna być funkcjonalna, solidna, bezpieczna i dopasowana wyglądem do elewacji. Wszystkie te warunki spełniają bramy firmy KRISPOL. Najchętniej wybierane rozwiązanie to bramy segmentowe. Sposób, w który działają daje możliwość uzyskania maksymalnej przestrzeni dla auta parkującego wewnątrz garażu i na podjeździe.



PRODUKT NA MIARĘ



PONAD 200 KOLORÓW RAL



KILKADZIESIĄT OKLEIN



VENTE K2 RC

Tłoczenie wąskie jest popularnym wzorem, pasującym do domów w rozmaitych stylach. Jednym z atutów tego tłoczenia jest atrakcyjny stosunek ceny do wysokiej jakości bram.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- malowanie strukturalne (dostępne tylko dla paneli slick)
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RS

Tłoczenie szerokie to wzór, który sprawdzi się zarówno w domach o klasycznym, jak i nowoczesnym wyglądzie. Interesująca alternatywa dla przetłoczeń wąskich.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- malowanie strukturalne (dostępne tylko dla paneli slick)
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RF

Brama bez przetłoczeń to elegancka, prosta forma. Dobrze komponuje się z różnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Styl tej bramy podkreślić można stosując odważną kolorystykę RAL lub dekory o wyraźnej strukturze drewna np. sosna antyczna.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- malowanie strukturalne (dostępne tylko dla paneli slick)
- WOODGRAIN RAL

BRAMY SEGMENTOWE


Niemal nieograniczone możliwości wykończenia pozwalają na tworzenie innowacyjnych i niepowtarzalnych rozwiązań. Bramy segmentowe dopasować można do różnych typów garaży i szerokości wjazdu – także do garaży podwójnych. Wysoki standard wykonania gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz doskonałą izolację cieplną.



PRODUKT NA MIARĘ



PONAD 200 KOLORÓW RAL



VENTE K2 RM

V-profilowanie to wzór, który nadaje bramom wyjątkowy, nowoczesny wygląd. Innowacyjna forma idealnie komponuje się z najnowszymi trendami architektonicznymi.

FAKTURY PANELI:

V-PROFILOWANIE



VENTE K2 RA

Wzór w kasetony polecamy osobom ceniącym urok i ciepło domów o tradycyjnym lub rustykalnym charakterze.

FAKTURY PANELI:

- WOODGRAIN RAL

CIEPŁA BRAMA


PANEL 40 LUB 60 mm

Bramy segmentowe KRISPOL są zbudowane z paneli o grubości 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową i uszczelnione na całym obwodzie oraz między segmentami. Kształt łuku górnego został tak zaprojektowany, by optymalnie dociskać górny panel bramy do nadproża. Dzięki temu bramy te posiadają jedne z najlepszych właściwości termoizolacyjnych na rynku: $U=1,0$ [W/m^2K]*.

Dla domów energooszczędnych mamy ofertę specjalną: bramy Vente K2 RFS 60 (bez przetłoczeń) oraz Vente K2 RCS 60 (z efektywnym wąskim przetłoczeniem) o grubości panela 60 mm. Te wyjątkowo ciepłe bramy posiadają dodatkowo podwójne uszczelnienie dolnego panela, uszczelnienia międzysekcyjne oraz uszczelkę obwodową dwuwargową. Umożliwia to osiągnięcie współczynnika $U=0,9$ [W/m^2K]*.



Panel grubości 40 mm.
 $U=1,0$ [W/m^2K]*.



Panel grubości 60 mm.
 $U=0,9$ [W/m^2K]*.



*dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2450 mm

SOLIDNA KONSTRUKCJA


Bez względu na to jak dobrze brama wygląda z zewnątrz, nie należy zapominać o tym, że powinna być przede wszystkim solidnie wykonana. Warto zatem sprawdzić, jak brama wygląda od wewnątrz. W mechanizmach bram stosujemy rozwiązania, które ją wzmacniają, ułatwiają montaż i dopasowanie do przestrzeni garażu, a także zapewniają niezawodność i estetyczny wygląd również od środka.

W każdej bramie montujemy zawiasy środkowe, dodatkowo zwiększające sztywność konstrukcji. Oferujemy 6 typów prowadzeń, dzięki którym bez problemu dobrać można pasujące do garażu rozwiązanie. Wszystkie elementy metalowe bram są zabezpieczone przed korozją. Jako jedni z nielicznych na rynku malujemy okucia boczne wewnątrz bramy na kolor dopasowany do koloru paneli.

OCYNK ANTYKOROZYJNY



ŚRODKOWE ZAWIASY



MALOWANE OKUCIA



USZCZELNIENIE MIĘDZYSEKCYJNE



Panel grubości 40 mm.

Panel grubości 60 mm.

USZCZELNIENIE OBWODOWE



USZCZELKA DWUWARGOWA





BEZPIECZNA CODZIENNOŚĆ

Wciąż udoskonalamy nasze produkty, wprowadzając w nich rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczające działanie mechanizmów. W każdej bramie montujemy dodatkowe zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku zerwania sprężyny. Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi bramę o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną można także wyposażyć w fotokomórki, które uniemożliwią zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda. Rolki jezdne montowane we wszystkich bramach dodatkowo wyposażyć możemy w osłony chroniące palce. Również segmentom bram nadałismy specjalnie zaprojektowany, bezpieczny kształt.

WYGODNA OBSŁUGA

Komfort użytkowania bramy zależy przede wszystkim od dopasowanej automatyki. W naszych napędach ukryte są wytrzymałe mechanizmy o doskonałych parametrach technicznych. Gwarantują łatwą i wygodną obsługę, a także umożliwiają „wpięcie” bramy w dowolny system domu inteligentnego i instalacje alarmowe. Dla jeszcze większej wygody powstał KRISPOL EASY ACCESS – inteligentny system sterowania bramą za pośrednictwem urządzeń mobilnych. To doskonała alternatywa dla wszystkich, którym zdarza się zgubić pilota do bramy, oraz osób, które nie rozstają się ze swoim smartfonem lub tabletem.

Funkcjonalna brama pracuje cicho, płynnie i jest niezawodna. W naszych rozwiązaniach stosujemy łożyskowane rolki. Zminimalizowaliśmy również ilość połączeń na prowadnicach. Każdy model bramy, niezależnie od wymiaru, można bez problemu otworzyć jedną ręką bez użycia większej siły. Umożliwiają to dwie sprężyny skrętne, zapewniające optymalne wyważenie bramy.



DOM INTELIGENTNY




STEROWANIE PRZEZ SMARTPHONA LUB TABLET



LEKKA W OBSŁUDZE

KRISPOL EASY ACCESS



FOTOKOMÓRKA



BEZPIECZNE PANELE



ŁOŻYSKOWANE ROLKI Z OBEJMĄ PVC GWARANTUJĄCE CICHĄ PRACĘ



EFEKTOWNE WYKOŃCZENIA


Końcowy efekt wizualny w przypadku bram uzyskuje się dobierając nie tylko kolor, czy okleinę do rodzaju przetłoczeń pancerza, ale również fakturę powierzchni paneli. Bramy KRISPOL dostępne są w sześciu fakturach. Jeśli chcesz podkreślić indywidualny charakter swojego domu, wykorzystaj design i trendy proponowane przez architektów na 2017 rok. Bramy to wbrew pozorom duża powierzchnia w bryle budynku. Warto wobec tego zastanowić się nad efektem, jaki chcemy uzyskać.

TRENDY WZORNICZE 2018



Woodec Dąb Turner

To wyjątkowa okleina, która wiernie odwzorowuje rysunek drewna, a także daje ciekawy efekt haptyczny. Pod palcami wyraźnie wyczuwalna jest struktura okleiny, przy zachowaniu pełnej trwałości PVC. Niezwykły „dębowy” charakter okleiny oraz jej matowy wzór sprawdzi się w wielu projektach i aranżacjach.



Beton

Okleina Beton 2 to idealna propozycja dla wszystkich miłośników szarości i industrialnych wnętrz. Ze względu na duży udział powierzchni bramy w całej bryle domu dekor zapewni interesujący efekt wizualny, który doda budynkowi nowoczesnego, wyrazistego charakteru i podkreśli indywidualny charakter inwestycji.


KLAMKI I UCHWYTY



FAKTURY


Slick

Woodgrain





ZAPROJEKTUJ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA – DRZWI SERWISOWE



Garaż to nie tylko miejsce, w którym parkujemy samochód. Często spełnia on także funkcję pomieszczenia wymagającego dodatkowych udogodnień i praktycznych rozwiązań. Doskonałym uzupełnieniem bramy garażowej są boczne drzwi garażowe lub wbudowane drzwi serwisowe. Daje to możliwość wejścia do garażu przez niski próg, ułatwiający przejazd, np. kosiarkę, bez konieczności podnoszenia całej bramy. W ofercie znajdują się także: przeszklone sekcje aluminiowe lub okna doświetlające wnętrze garażu, o różnym rozmiarze i kształcie, kratki wentylacyjne, rygle i zamki. Ponadto, bramę można wyposażyć w dwustronny uchwyt lub klamkę o ciekawym wzornictwie.

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

DRZWI GARAŻOWE JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE

Boczne drzwi garażowe, dopasowane do bramy kolorem i rodzajem przetłoczeń, umożliwiają dostęp do garażu bez konieczności otwierania bramy. Możliwość okleinowania niemal wszystkich fragmentów drzwi zapewnia spójne wykończenie garażu. Drzwi są dostępne w wersji jedno lub dwuskrzydłowej.

200 KOLORÓW

 **KILKADZIESIĄT OKLEIN**



BRAMY ROLOWANE

Bramy rolowane to rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na montaż bramy w garażach, w których uzyskać chcemy maksymalną wolną przestrzeń bezpośrednio pod sufitem, w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodarczych. Brama otwiera się pionowo w górę, a pancierz po zwinięciu znajduje się w skrzynce na zewnątrz lub wewnątrz garażu nad otworem wjazdowym.

 KILKADZIESIĄT OKLEIN



VENTE RGW

8 KOLORÓW

KILKADZIESIĄT OKLEIN



VENTE RGZ

8 KOLORÓW

KILKADZIESIĄT OKLEIN



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY



SERWIS

POD KONTROLĄ



GWARANCJA

5 LAT



www.youtube.com/KRISPOLvideos



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla Krispol Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Aktualizacja: 30.01.2019 r.